

Code	New Code	Areas			No. of Wires		Wire Diameter		Diameter		Mass per Unit Length	Rated Strength	DC Resistance
		Al	Steel	Total			Al	Steel	Core	Conductor			
		mm ²	mm ²	mm ²	Al	Steel	mm	mm	mm	mm	kg/km	kN	Ω / km
Mole	11-AL1/2-ST1A	10,6	1,77	12,4	6	1	1,50	1,50	1,50	4,50	42,8	4,14	2,7027
Squirrel	21-AL1/3-ST1A	21	3,5	24,5	6	1	2,11	2,11	2,11	3,66	84,7	7,87	1,3659
Gopher	26-AL1/4-ST1A	26,2	4,37	30,6	6	1	2,36	2,36	2,36	7,08	106	9,58	1,0919
Weasle	32-AL1/5-ST1A	31,6	5,27	36,9	6	1	2,59	2,59	2,59	7,77	127,6	11,38	0,9065
Fox	37-AL1/6-ST1A	36,7	6,11	42,8	6	1	2,79	2,79	2,79	8,37	148,1	13,21	0,7812

Ferret	42-AL1/7-ST1A	42,4	7,07	49,5	6	1	3,00	3,00	3,00	9,00	171,2	15,27	0,6757
Rabbit	53-AL1/9-ST1A	52,9	8,81	61,7	6	1	3,35	3,35	3,35	10,10	213,5	18,42	0,5419
Mink	63-AL1/11-ST1A	63,1	10,5	73,6	6	1	3,66	3,66	3,66	11,00	254,9	21,67	0,4540
Skunk	63-AL1/37-ST1A	63,2	36,9	100,1	12	7	2,59	2,59	7,77	13,00	463	52,79	0,4568
Beaver	75-AL1/13-ST1A	75	12,5	87,5	6	1	3,99	3,99	3,99	1,00	302,9	25,76	0,3820
Horse	73-AL1/43-ST1A	73,4	42,8	116,2	12	7	2,79	2,79	8,37	14,00	537,3	61,26	0,3936
Racoon	79-AL1/13-ST1A	78,8	13,1	92	6	1	4,09	4,09	4,09	12,30	318,3	27,06	0,3635

Otter	84-AL1/14-ST1A	83,9	14	97,9	6	1	4,2 2	4,2 2	4,22	12,70	338,8	28,81	0,3415
Cat	95-AL1/16-ST1A	95,4	15,9	111, 3	6	1	4,5 0	4,5 0	4,50	13,50	385,3	32,76	0,3003
Hare	105-AL1/17-ST1A	105	17,5	122, 5	6	1	4,7 2	4,7 2	4,72	14,20	423,8	36,04	0,2730
Dog	105-AL1/14-ST1A	105	13,6	118, 5	6	7	4,7 2	1,5 7	4,71	14,20	394	32,65	0,2733
Coyote	132-AL1/20-ST1A	131, 7	20,1	151, 8	2 6	7	2,5 4	1,9 1	5,73	15,90	520,7	45,86	0,2192
Cougar	132-AL1/7-ST1A	131, 5	7,31	138, 8	1 8	1	3,0 5	3,0 5	3,05	15,30	418,8	29,74	0,2188
Tiger	131-AL1/31-ST1A	131, 2	30,6	161, 9	3 0	7	2,3 6	2,3 6	7,08	16,50	602,2	57,87	0,2202
Wolf	158-AL1/37-ST1A	158, 1	36,9	194, 9	3 0	7	2,5 9	2,5 9	7,77	18,10	725,3	68,91	0,1829

Dingo	159-AL1/9-ST1A	158,7	8,81	167,5	18	1	3,35	3,35	3,35	16,80	505,2	35,87	0,1814
Lynx	183-AL1/43-ST1A	183,4	42,8	226,2	30	7	2,79	2,79	8,37	19,50	841,6	79,97	0,1576
Caracal	184-AL1/10-ST1A	184,2	10,2	194,5	18	1	3,61	3,61	3,61	18,10	586,7	40,74	0,1562
Panther	212-AL1/49-ST1A	212,1	49,5	261,5	30	7	3,00	3,00	9,00	21,00	973,1	92,46	0,1363
Jaguar	211-AL1/12-ST1A	210,6	11,7	222,3	18	1	3,86	3,86	3,86	19,30	670,8	46,57	0,1366
Lion	238-AL1/56-ST1A	238,3	55,6	293,9	30	7	3,18	3,18	9,54	22,30	1.093,4	100,47	0,1213
Bear	264-AL1/62-ST1A	264,4	61,7	326,1	30	7	3,35	3,35	10,10	23,50	1.213,4	111,5	0,1093

Goat	324-AL1/76-ST1A	324,3	75,7	400	30	7	3,71	3,71	11,10	26,00	1.488,2	135,13	0,0891
Sheep	375-AL1/88-ST1A	375,1	87,5	462,6	30	7	3,99	3,99	12,00	27,90	1.721,3	156,3	0,0771
Antelope	374-AL1/68-ST1A	374,1	48,5	422,6	54	7	2,97	2,97	8,91	26,70	1.413,8	118,88	0,0773
Bison	382-AL1/49-ST1A	381,7	49,5	431,2	54	7	3,00	3,00	9,00	27,00	1.442,5	121,3	0,0758
Deer	430-AL1/100-ST1A	429,6	100,2	529,8	30	7	4,27	4,27	12,80	29,90	1.971,4	179	0,0673
Zebra	429-AL1/56-ST1A	428,9	55,6	484,5	54	7	3,18	3,18	9,54	28,60	1.620,8	131,92	0,0674
Elk	477-AL1/111-ST1A	477,1	111,3	588,5	30	7	4,50	4,50	13,50	31,50	2.189,5	198,8	0,0606

Camel	476- AL1/62- ST1A	476	61,7	537, 7	5 4	7	3,3 5	3,3 5	10,1 0	30,20	1.798, 8	146,4	0,0608
Moose	528- AL1/69- ST1A	528, 5	68,5	597	5 4	7	3,3 5	3,3 5	10,6 0	31,80	1.997, 3	159,92	0,0547